

# Hyundai Elantra





## Magabiztos kifinomultság

Az Elantra minden részlete az impozáns hűtőmaszktól a széles, magabiztos kiállásig nagyvárosias önbizalomról és magas fokú kifinomultságról tanúskodik. Az autó összetéveszthetetlen karakterét a szemképráztató megjelenés teszi még erőteljesebbé.






## Funkcionálisan ösztönös

Az Elantra vezetésre teremt. Az ergonomikus, ösztönösen értelmezhető középkonzol az optimális kezelhetőség érdekében 6,9 foknyit a vezető felé fordul, míg a kapcsolókat funkciójuk szerint csoportosítottuk.





## Karosszéria-szerkezet megerősítve



### Merevebb és erősebb vázszerkezet


Az Elantra segédváza több mint 53 százalékban tartalmaz nagy szakítószilárdságú acélt (AHSS). Ez fokozott futóműmerevséget, valamint jobb vezethetőséget, hosszabb élettartamot és nagyobb teljesítményt eredményez.

### Finom, csendes utazás


A hangszigetelő és -elnyelő anyagok széles körű használatának, a vastagabb oldalablakoknak és a módosított mozgású ablaktörlőnek köszönhetően számottevően csökkent a zaj- és rezgésszint, ami még kényelmesebb, csendesebb utazást tesz lehetővé.



## Vezetéstámogató rendszerek




**Menetstabilizáló rendszer (ESP)**  
A menetstabilizáló elektronikai rendszer felismeri és orvosolja a tapadásvesztést hirtelen fékezés vagy kanyarodás esetén. Az egyes kerekeket automatikusan fékezve, illetve a motorteljesítményt csökkentve segít megőrizni a jármű stabilitását és irányíthatóságát.



**Visszagurulás-gátló rendszer (HAC)**  
Ha emelkedőn vagy lejtőn indul el, a HAC rendszer átmenetileg fenntartja a kerekekre gyakorolt fékerőt, megakadályozva a jármű visszagurulását, és lehetővé téve a biztonságos indulást.

## Megnyugvás a vezetőülésben



### Holttér figyelő rendszer

Amennyiben egy hátulról közeledő autó ér az Elantra holtterébe, a BSD észleli azt, és a külső visszapillantó tükörben felvillanó figyelmeztető fény segítségével hívja fel figyelmét a veszélyhelyzetre. Amennyiben ilyenkor az irányjelző is működik, a rendszer hangjelzéssel figyelmeztet.



# Teljesítmény, erőátvitel és utasvédelem



## Hétfokozatú duplakuplungos (DCT) sebességváltó

A dinamikus menetteljesítményeket optimális üzemanyag-fogyasztással párosító hétfokozatú, duplakuplungos (DCT) automata sebességváltó új kiosztása szinte észrevehetetlen kapcsolásokat és finom, progresszív gyorsítóképességet eredményez.



## 1.6 CRDi dízelmotor

Az 1.6 CRDi dízelmotor maximális teljesítménye 136 LE percenkénti 4000-es fordulatszámon; a maximális forgatónyomaték pedig 265 Nm 1500-3500-as fordulat között, vagy DCT váltó esetén 306 Nm 1750 – 2500-as fordulat között.



## Hatfokozatú kézi kapcsolású sebességváltó

A könnyen működtethető, tartós és takarékos hatfokozatú kézi kapcsolású sebességváltó módosított hátrameneti reteszélése még könnyebb működtetést tesz lehetővé.



## 1.6 MPI benzinmotor

Az 1.6 MPI benzinmotor folyamatosan változó szelepvezérléssel javítja az üzemanyag-fogyasztást és a teljesítményt. Legnagyobb teljesítménye 127,5 LE percenkénti 6300-as fordulatszámon; a maximális forgatónyomaték 155 Nm 4850/percnél.

A teljes körű légzsákrendszer részeként az Elantra vezetőoldali térdlégzsákkal biztosít maximális védelmet frontális ütközés esetén.



## Parkolást segítő rendszer elöl-hátul

Hangjelzéssel figyelmeztet, ha túl közel manőverezik egy akadályhoz, segít a biztonságos parkolásban.



## Vezetőoldali térdlégzsák

Az Elantra vezetőoldali térdlégzsákja érzékeny ponton biztosít védelmet ütközés esetén.



## Tolatókamera

A tolatókamera ugyancsak nélkülözhetetlen parkolástámogató eszköz. Az autó mögötti terület képe az 5,0"-os színes TFT LCD kijelzőn jelenik meg; az autó helyzetét segédvonalak segítenek megállapítani.



## Hét légzsák

Az Elantra hét darab légzsákkal védi utasait. A vezetőoldali elülső és térdlégzsák mellett utasoldali elülső légzsák, két oldallégzsák, valamint két, a teljes utasteret lefedő függőnylégzsák óvja az utasokat.

# Küldetés teljesítve



## Supervision műszeregység 4,2"-os TFT LCD színes kijelzővel

A 4,2"-os TFT LCD színes kijelzővel szerelt Supervision műszeregység tisztán és logikusan jeleníti meg a járműre és az adott útra vonatkozó adatokat, a sofőr könnyen és gyorsan tájékozódhat általa.



## Infinity prémium audiórendszer

Az Infinity prémium audiórendszer minőségi anyagokkal és egyedülálló hangzással csodás zenei élményt nyújt.



## Multifunkcionális kormánykerék

Az audiórendszer a kormányon elhelyezett kezelőszervekkel vezérelhető. A hangerő szabályozására és a csatornaváltásra billenőkapcsolók szolgálnak, a kihangosított telefonhívás nyomógombbal kezelhető.



## Prémium audió rendszer, 5" TFT érintőkijelzővel, tolatókamerával

Az audiórendszer (opcióként 5,0"-os színes TFT LCD kijelzővel) kényelmes kezeléséről az érintőképernyő gondoskodik. Az opciós Bluetooth funkció nem csak zenehallgatásra kiváló, de a telefonhívások kezelését is biztonságossá teszi menet közben.

Egy modern autó mintha vezetője testének meghosszabbítása lenne. Az Elantra nagy teljesítménye valamint a fedélzetén integrált, fejlett technológiák és funkciók felülmúlják a mai autóvezetők elvárásait. Lehajtható háttámlaival, fűthető üléseivel, mindenről és mindenkiről gondoskodik a kényelmes Elantra.



## 60:40 arányban dönthető hátsó ülések

Sok a szállítanival? A hátsó ülések 60:40 arányban osztva ledönthetők, így Ön mindig optimális pozícióban helyezheti el csomagjait.



## Kétfónás automata légkondicionáló ionizátorral

A vezető és az első utas külön-külön szabályozhatja a hőmérsékletet.



## Ülésfűtés elől és hátul

A hátsó ülésfűtés intenzitása külön-külön szabályozható, így minden utas kényelme biztosított.



## Szellőztethető első ülések

A vezető és az első utasülés szellőztető funkciója három fokozatban keringeti a levegőt, kellemesebbé téve az utazást a nyári forróságban is.



## Manuális klímaberendezés

A manuális légkondicionáló segítségével beállíthatja a kívánt hőfokot.




## Beltéri kidolgozás



Bézs kétszínű



Szövet



Bőr, opció



Szürke kétszínű



Szövet



Bőr, opció



Fekete egyszínű



Szövet



Bőr, opció

## Karosszériaszínek



Polar white  
WAW

Platinum silver  
T8S

Sparkling metal  
UYS

Iron gray  
YT3

Ice wine  
RW5

Blazing yellow  
WY7

Phoenix orange  
RY9

Fiery red  
PR2

Stargazing blue  
SG5

Marina Blue  
N4B

Phantom black  
NKA

## Méretetek



1549/1555/1563 mm

1800 mm



880 mm

2700 mm

990 mm

1450 mm

4570 mm



1558/1564/1572 mm

## Technikai információk

Motor / Váltó		Benzin	Dízel
Típus		1.6 MPI (Gamma)	1.6 CRDi (VGT; U2)
	Hengerűrtartalom (cm <sup>3</sup> )	1591	1582
	Furat x löket (mm)	77,0 X 85,44	77,2 X 84,5
	Max. teljesítmény (LE/rpm)	128 LE / 6300 f/p	136 LE / 4000 f/p
Általános	Max. nyomaték (Nm/rpm)	155 Nm / 4850 f/p	MT6: 260 Nm/ 1500-3500 f/p, DCT7: 300 Nm/1750-2500 f/p
	Sűrítési viszony	10,5 : 1	16 : 1
Vezérlés		DOHC 16V	DOHC 16V
Hajtás		elsőkerek	elsőkerek
Váltó		6 fokozatú kézi / 6 fokozatú automata	6 fokozatú kézi / 7 fokozatú (DCT) automata
Gyorsulás és végsebesség		Benzin	Dízel
Típus		1.6 MPI (Gamma)	1.6 CRDi (VGT; U2)
		MT6 / AT6	MT6 / DCT7
Végsebesség (km/h)		200 / 195	200 / 195
Gyorsulás (s)	0 → 100 km/h	10,1 / 11,6	10,5 / 11,0
Fogyasztás*		Benzin	Dízel
Típus		1.6 MPI (Gamma)	1.6 CRDi (VGT; U2)
		MT6 / AT6	MT6 / DCT7
CO <sub>2</sub>	g/km	153 / 161	118 / 109
Városi	Liter/100 km	8,9 / 9,5	5,7 / 4,7
Országúti	Liter/100 km	5,2 / 5,4	3,8 / 3,8
Kombinált	Liter/100 km	6,6 / 6,9	4,5 / 4,1
Üzemanyag tartály mérete (liter)		50	
Futómű			
Kerekek		felszereltségtől függően : 6.0J x 15 vagy 6,5J x 16 vagy 7.0J x 17	
Keréktárcsa (elől / hátul)		felszereltségtől függően : 195/65R15 vagy 205/55R16 vagy 225/45R17	
Gumiabroncs (elől / hátul)			
Felfüggesztés			
Elöl		McPherson típusú	
Hátul		csatolt lengőkar	
Lengéscsillapítók (Elöl/Hátul)		gáztöltésű	
Fék			
Általános		ABS, elektronikus fékerő elosztás (EBD), ESP	
Első fék típus		Ø 280 mm hűtött féktárcsa	
Hátsó fék típus (felszereltségtől függően)		Ø 203,2 mm dob vagy Ø 262 mm tömör féktárcsa	
Méretetek		Benzin	Dízel
Típus		1.6 MPI (Gamma)	1.6 CRDi (VGT; U2)
		MT6 / AT6	MT6 / DCT7
Saját tömeg (min.)		1220 kg / 1250 kg	1315 kg / 1345 kg
Megengedett legnagyobb össztömeg		1770 / 1800 kg	1870 / 1900 kg
Csomagtér (VDA)		458 liter	
Hasmagasság		150 mm	
Teljes hossz		4570 mm	
Teljes szélesség		1800 mm	
Teljes magasság		1450 mm	
Tengelytáv		2700 mm	
Nyomtáv elől		1563 mm	
Nyomtáv hátul		1572 mm	

\*A táblázatban feltüntetett üzemanyag-fogyasztási értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírás szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi használat során a jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési stílusa, a felszerelt tetőcsomagtartó, a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumiabroncsok légnyomása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint a jármű általános állapota a táblázatban megadott értékektől eltérő üzemanyag-fogyasztási értékeket eredményeznek. A táblázatban megadott értékek elsősorban más típusokkal való összehasonlításra szolgálnak.

## Márkakereskedő pecsétje



A feltüntetett üzemanyag-fogyasztási értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírások szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi használat során a jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér-ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési stílusa, a felszerelt tetőcsomagtartó, a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumibroncsok légnyomása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint a jármű általános állapota a táblázatban megadottól eltérő üzemanyag-fogyasztási értékeket eredményeznek. A táblázatban szereplő értékek elsősorban a más típusokkal való összehasonlításra szolgálnak. A Hyundai fenntartja magának a jogot a műszaki adatok és felszereltségek előzetes tájékoztatás nélküli módosítására. A katalógusban bemutatott színminták a nyomdai eljárás korlátai miatt kis mértékben eltérhetnek a valós színektől. A színek és felszereltségi szintek pontos részleteiről érdeklődjön Hyundai márkakereskedőjénél! A katalógusban szereplő fotók illusztrációk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A jelen kiadványban található információk nem tekinthetők véglegesnek, azok bejelentés nélkül változhatnak, és kizárólag előzetes tájékoztatásul szolgálnak. A gépkocsik valós színe a nyomdai eljárás korlátai miatt eltérhet a katalógusban bemutatottól. A jelen kiadványban bemutatott termékek megfelelnek az európai piacokon elérhető modell-, illetve felszereltségi kínálatnak. A jelen kiadványban látható modelleket egyes esetekben felár ellenében elérhető kiegészítőkkel szerelték fel; a kiadványban nem minden modellváltozat szerepel. A Hyundai Motor Europe fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsa a műszaki adatokat, illetve felszereltségi tartalmakat. A garanciális feltételekkel kapcsolatban kérjük tájékozódjon a [hyundai.hu](http://hyundai.hu) honlapon vagy hivatalos Hyundai márkakereskedőjénél.