

Az új
i30 kombi



Szépség. Újraértelmezve.

Első pillantásra a tökéletes arányok a leginkább szembetűnők. Az új Hyundai i30 kombi egyesíti az elegáns külsőt mindazzal a sokoldalúsággal és térérzettel, amelyet Ön elvár.

Szintén hasznosak a fejlett mobil kapcsolódási lehetőségek és a kiváló biztonsági technológia is, amelyek az új i30 kombit olyan vonzóvá teszik.





Megindítja Önt is.

Az új i30 kombi formája beszédes. Arányai egy egészen új szintre emelik kategóriájában. A szűkülő tetővonalat a karcsú, ezüst tetősínek hangsúlyossá teszik, ezáltal sportos formát kölcsönözve az autónak.

A vonzó látványt a kaszkád hűtőmaszk és a fényszórók a LED-es nappali menetfényvel teszik teljessé.





Fantasztikus vezetési élmény, gyönyörű külső.

Az új i30 kombi teljesítményének az új turbó benzinmotor és a hétfokozatú, duplakuplungos sebességváltó ad extra erőt. A csúcstot az új, 140 lóerős 1,4 T-GDi motor jelenti. A pontos kormányzás, a könnyű kezelhetőség és az ultranagy szakítószilárdságú, mégis könnyű acél anyagok széleskörű felhasználásának eredménye egy minden tekintetben lenyűgöző vezetési élmény.



Hétfokozatú, duplakuplungos sebességváltó



Zökkenőmentes mobil kapcsolódás.

Az új i30 kombiban a 8" érintőképernyőn keresztül élvezhetjük az integrált mobil kapcsolódás, a navigációs- és információs-szórakoztató rendszer minden előnyét. A LIVE Services, az Apple CarPlay™ valamint az Android Auto™ szolgáltatások* által minden utazás során kapcsolatban maradhatunk a világgal, egyúttal tájékoztatnak és szórakoztatnak. Mindezt olyan elegáns stílusban és minőségben, amely az új i30 kombi időtálló jellegét tükrözi.

Az Apple CarPlay™ az Apple Inc. bejegyzett védjegye. Az Android Auto™ a Google Inc. bejegyzett védjegye.



Apple CarPlay™



Lebegő 8" érintőképernyő



Vezetéknélküli okostelefon töltő**

* Az Apple CarPlay™ és az Android Auto™ szolgáltatások magyarországi elérhetőségéről kérjük, tájékozódjon a szolgáltatóknál (Apple Inc. és Google Inc.).

**Nem kompatibilis okostelefonokhoz vezetéknélküli töltő adapter szükséges.



Az Ön személyes komfortzónája.

Az utastér nyugodt, kifinomult minőséget, eleganciát és térézetet nyújt, melyet a panoráma napfénytető még inkább erősít. A nyomógombos, elektromos rögzítőfék alkalmazásával hasznos hely szabadul fel a középső konzolon és a tágas belső számos hasznos rakodóhelyet kínál, ami különösen családi kirándulásokhoz ideális. Az első ülések szellőztethetők és fűthetők*, míg a hátsó ülésen ülő utasokat külön szellőző látja el hűtött vagy fűtött levegővel.



Panoráma napfénytető



Szellőztethető bőrülések



Kétfónás klímaberendezés

A szellőztethető és fűthető ülés választható extra felszereltségként kapható. Kérjük, érdeklődjön hivatalos Hyundai márkakereskedőnél vagy a hyundai.hu oldalon.



A szépség belül is folytatódik. A gyönyörű külső vonzó belsőt takar.

Az új i30 kombi csomagterajtájának felnyitása további meglepetésekkel szolgál. Tágas, 602 liter űrtartalmú csomagtér, ami a ledönthető hátsó ülések révén 1650 literesre bővíthető. Ez a beépített sokoldalúság teszi az új i30 kombit ideális családi autóvá, amely szabadidős tevékenységekre éppúgy használható, mint üzleti célokra. Bármerre is visz az útja, biztos lehet a stílusos érzésben.



60/40 arányban osztva dönthető hátsó ülések



Középső kartámasz sialagúttal



Nagy csomagtér



Padlósín rendszer



Utasvédelem.

Az új i30 kombiban a nyugalom garantált. A vezető éberségének csökkenésére figyelő rendszer (DAA) figyel a sofőr magatartását és észleli, ha a sofőr nem a biztonságos vezetésre koncentrálna. A további fejlett biztonság technológiai eszközök közé tartozik az önálló vészfékező rendszer (AEB), az adaptív tempomat valamint a sávtartó automatika is.



A holtér-felügyeleti rendszer (BSD) fény- és hangjelzéssel figyelmeztet, ha a be nem látható holtérben másik jármű tűnik fel. A holtér-felügyeleti rendszer (BSD) választható extra felszereltségként kapható. Kérjük, érdeklődjön hivatalos Hyundai márkakereskedőnél vagy a hyundai.hu oldalon. (Választható extra.)



Az adaptív tempomat (ACC) a beállított sebességgel és távolságban halad az előttünk lévő másik jármű mögött és szükség esetén automatikusan gyorsít vagy lassít. (Választható extra.)



A vezető éberségének csökkenésére figyelő rendszer (DAA) észleli a vezető fáradtságát, hang- és fényjelzéssel figyelmezteti a sofőrt. (Választható extra.)



A gyalogosfelismerő funkcióval szerelt autonóm vészfékrendszer (AEB) részleges vagy maximális erejű fékezést hajt végre, ha összeütközés veszélyét érzékeli. (Választható extra.)

Keréktárcsák



15" 5-duplaküllös kivitel
könnyűfém keréktárcsa (metálszürke)



16" 5-duplaküllös kivitel
könnyűfém keréktárcsa (metálszürke)



17" 5-duplaküllös kivitel
könnyűfém keréktárcsa (metálszürke)

Motorok



1,0 T-GDi 120 lóerővel



1,4 T-GDi 140 lóerővel



1,6 CRDi 110/136 lóerővel

Kényelmi extrák



Memóriás ülés



Tolatókamera



Fűthető kormánykerék



Fűthető ülések



Vezetési üzemmód választó



Hátsó szellőzők



Elektromos rögzítőfék



Nyomógombos indítás/leállítás

Színek



Fekete



Fekete/szürke kombináció



Fekete/kék kombináció



Polar White



Platinum Silver (gyöngyház)



Micron Grey (Metallic)



Moon Rock (metál)



Phantom Black (gyöngyház)



White Sand (metál)



Intense Copper (metál)



Demitasse Brown (metál)



Stargazing Blue (gyöngyház)



Ara Blue (metál)



Engine Red (alapszín)



Fiery Red (metál)

Méretetek



1465 mm



2650 mm
4585 mm



1795 mm

Technikai információk

MOTOR / VÁLTÓ										
Típus		Benzin				Dízel				
		Kappa 1.4 MPI (EURO 6)	Kappa 1.0 T-GDI (EURO 6)	Kappa 1.4 T-GDI (EURO 6)	U 1.6 CRDi MID (EURO 6)	U 1.6 CRDi HIGH (EURO 6)				
Általános	Hengerűrtartalom	1368 cm ³	998 cm ³	1353 cm ³	1582 cm ³	1582 cm ³				
	Furat x löket (mm)	71,6 x 84	71,0 x 84,0	71,6 x 84,0	77,2 x 84,5	77,2 x 84,5				
	Kompresszió	10,5	10,5	10,0	16,0	16,0				
	Max. teljesítmény (Le/rpm)	100 Le (74kW) / 6000 rpm	120 Le (88,3kW) / 6000 rpm	140 Le (103kW) / 6000 rpm	110 Le (81kW) / 4000 rpm	136 Le (100kW) / 4000 rpm				
	Max. nyomaték (Nm/rpm)	134 Nm / 4000rpm	171 Nm / 1500-4000rpm	242 Nm / 1500rpm	280 Nm / 1500-2500rpm	DCT: 300 Nm / 1750-2500rpm MT: 280 Nm / 1500-3000				
Vezérlés		DOHC D-CVVT	DOHC D-CVVT	DOHC D-CVVT	DOHC 16V	DOHC 16V				
Váltó		MT 6 fokozat	MT 6 fokozat	MT 6 fokozat / ECO MT 6 fok. / A/T 7 fok. (DCT)	MT 6 fokozat / AT 7 fok. (DCT)	MT 6 fokozat				
MENETTELJESÍTMÉNYEK ÉS ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS*										
Motor		Kappa 1.4 MPI	Kappa 1.0 TGDl	KAPPA 1.4 TGDl			U 1.6 CRDi (MID)		U 1.6 CRDi (HIGH)	
Sebességváltó		6 MT	6 MT	6 MT	6MT (ECO)	7 DCT	6 MT	7 DCT	6 MT	7 DCT
Végsebesség (km/óra)		181	188	208	206	203	188	188	198	198
Gyorsulás (mp)	0 → 100 km/óra	12,9	11,4	9,2	9,4	9,5	11,3	11,5	10,5	10,9
CO ₂ kibocsátás (min.)	(CO ₂ , g/km)	131	115	124	114	120	96	108	99	108
Városi	liter / 100 km	7,0	6,0	6,6	6,0	6,2	4,1	4,6	4,2	4,7
Országúti	liter / 100 km	5,1	4,6	4,6	4,2	4,7	3,5	3,9	3,6	4,1
Kombinált	liter / 100 km	5,8	5,2	5,3	5,0	5,2	3,7	4,2	3,8	4,3
Üzemanyag tartály mérete		50 liter								

* A táblázatban feltüntetett üzemanyag-fogyasztási értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírás szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi használat során a jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési stílusa, a felszerelt tetőcsomagtartó, a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumiabroncsok légnyomása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint a jármű általános állapota a táblázatban megadott értékektől eltérő üzemanyag-fogyasztási értékeket eredményeznek. A táblázatban megadott értékek elsősorban más típusokkal való összehasonlításra szolgálnak.

FUTÓMŰ									
Keréktárcsa (felszereltségtől függően)	6.0J x 15" acél/könnyűfém, 6.5J x 16" acél/könnyűfém, 7.0J x 17" könnyűfém								
Gumiabroncs (felszereltségtől függően)	195/65R15 H, 205/55R16 H, 225/45R17 V								
Felfüggesztés elöl	Mcperson, gáztöltésű lengéscsillapítók, kanyarstabilizátor								
Felfüggesztés hátul	Multi-Link, gáztöltésű lengéscsillapítók								
Fék	tárcsafék ABS-szel és ESP								
Első fék típus	belső hűtött tárcsa								
Hátsó fék típus	tömör tárcsa								
Parkoló fék	manuális (széria) / elektromos (opció)								
Fékrásegítő mérete	11"								
KORMÁNYMŰ									
Típusa	MDPS (elektromos szervokormány) - fogasléces								
Kormányfordulatok száma	ütközéstől ütközésig 2,57								
Fordulókör min. sugara	5,3 méter								
MÉRETEK									
Motor	Kappa 1.4 MPI	Kappa 1.0 TGDl	KAPPA 1.4 TGDl		U 1.6 CRDi (MID)		U 1.6 CRDi (HIGH)		
Sebességváltó	6 MT	6 MT	6 MT	7 DCT	6 MT	7 DCT	6 MT	7 DCT	
Menetkész tömeg	→ Minimum	1210 kg	1245 kg	1262 kg	1294 kg	1310 kg	1340 kg	1310 kg	1340 kg
	→ Maximum	1372 kg	1408 kg	1425 kg	1457 kg	1473 kg	1503 kg	1473 kg	1503 kg
Megengedett legnagyobb tömeg	1800 kg	1840 kg	1850 kg	1880 kg	1900 kg	1940 kg	1900 kg	1940 kg	
Vontathatóság	→ Fékezetlen	600 kg	600 kg	600 kg	600 kg	650 kg	650 kg	650 kg	650 kg
	→ Fékezett	1200 kg	1200 kg	1400 kg	1400 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Maximális tetőterhelés	80 kg								
Csomagtér mérete VDA szabvány szerint min / max	602 liter / 1650 liter								
Teljes hossz	4585 mm								
Teljes szélesség	1795 mm								
Teljes magasság	1475 mm								
Tengelytáv	2650 mm								
Nyomtáv elöl	1573 mm								
Nyomtáv hátul	1581 mm								
Szabad magasság	140 mm								

Márkakereskedő pecsétje



A jelen kiadványban található információk nem tekinthetők véglegesnek, azok bejelentés nélkül változhatnak, és kizárólag előzetes tájékoztatásul szolgálnak. A gépkocsik valós színe a nyomdai eljárás korlátai miatt eltérhet a katalógusban bemutatottól. A jelen kiadványban bemutatott termékek megfelelnek az európai piacokon elérhető modell-, illetve felszereltségi kínálatnak. A jelen kiadványban látható modelleket egyes esetekben felár ellenében elérhető kiegészítőkkel szerelték fel; a kiadványban nem minden modellváltozat szerepel. A Hyundai Motor Europe fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsa a műszaki adatokat, illetve felszereltségi tartalmakat. A pontos részletekért, kérjük, forduljon Hyundai márkakereskedőjéhez.