

# Hyundai KONA electric

a készlet erejéig



	Akkumulátor	Listaár	Kedvezmény	Kedvezményes ügyfélár
<b>Comfort - a készlet erejéig</b>	39 kWh	13 299 000	500 000	12 799 000
	64 kWh	14 799 000		14 799 000
<b>Premium Edition - a készlet erejéig</b>	39 kWh	14 469 000	500 000	13 969 000
	64 kWh	15 969 000	500 000	15 469 000
<b>Style Edition - a készlet erejéig</b>	39 kWh	15 859 000	900 000	14 959 000
	64 kWh	17 359 000	900 000	16 459 000
<b>Executive - a készlet erejéig</b>	64 kWh	18 129 000	1 030 000	17 099 000

Az árlista érvényessége 2022.06.20-tól visszavonásig vagy új árlista kiadásáig. A kép illusztráció. A Hyundai Motor Europe fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsa a műszaki adatokat, illetve felszereltségi tartalmakat. A pontos részletekért, kérjük, forduljon Hyundai márkakereskedőjéhez. A Hyundai ötéves, kilométer-korlátozás nélküli garanciát kínálja. A KONA EV lítium-ion polimer akkumulátorára 8 éves vagy 160 000 kilométeres (amelyik hamarabb bekövetkezik) gyártói garancia vonatkozik. Az ötéves, kilométer-korlátozás nélküli garancia, valamint az akkumulátor-garancia bizonyos feltételek teljesülése esetén illetve bizonyos kivételekkel érvényes. Ezen feltételek és kivételek részleteiről érdeklődjön Hyundai márkakereskedőjénél, vagy keresse fel a Hyundai weboldalát.

Amennyiben a hivatalos MNB árfolyam a számlázás napján 400 Ft / €-nél magasabb, a Hyundai Holding Hungary Kft. fenntartja a jogot a forintban számított vételár újraszámolására és az árfolyamváltás érvényesítésére. A vételár árfolyamváltás miatti emelkedése esetén a Vevőnek jogában áll a szerződéstől 2 munkanapon belül írásban jogkövetkezmény nélkül elállni.

**5** év  
**KILOMÉTER-KORLÁTOZÁS NÉLKÜLI GARANCIA**

**8** év  
**VAGY 160 000 KM AKKUMULÁTOR GARANCIA**

	Comfort	Premium Edition	Style Edition	Executive
<b>Biztonság és Hyundai Smart Sense</b>				
Ráfutásos balesetet megelőző rendszer városi, városon kívüli és gyalogosfelismerő móddal (FCA)	S	S	S	S
Ráfutásos balesetet megelőző rendszer kerékpárost felismerő móddal (FCA-CYC) (Adaptív sebességartó automatika rendelése szükséges)	50 000 Ft	-	S	S
Elektromos szervokormány (MDPS)	S	S	S	S
Üzem mód váltó kapcsoló	S	S	S	S
Vezető és utas oldali légzsák	S	S	S	S
Oldallégzsákok elöl	S	S	S	S
Függönylégzsákok	S	S	S	S
ABS + tárcsafék elöl és hátul	S	S	S	S
Elektronikus rögzítőfék (EPB)	S	S	S	S
Aktív holttér figyelő rendszer (BCA) Aktív mögöttes keresztirányú forgalomfelügyelet (RCCA) Biztonságos kiszállást támogató rendszer (SEA)	150 000 Ft	-	S	S
Elektromosan behajtható külső visszapillantó tükrök	50 000 Ft	-	S	S
Sávtartó rendszer (LKA)	S	S	S	S
Sávkövető rendszer (LFA)	S	S	S	S
Autópálya asszisztens (HDA) (Adaptív sebességartó automatika és Navigációs csomag rendelése szükséges)	-	-	-	S
Menetstabilizáló rendszer (ESC)	S	S	S	S
Vezető éberségének csökkenésére figyelmeztető rendszer (DAW)	S	S	S	S
Visszagurulás gátló (HAC)	S	S	S	S
eCall - vészhelyzeti segélyhívó rendszer	S	S	S	S
Figyelmeztetés a hátsó sorban ülőkre (RSA)	S	S	S	S
Immobilizér	S	S	S	S
Menet közben záródó központi zár sebesség érzékelővel	S	S	S	S
Riasztóberendezés, központi zár	S	S	S	S
Biztonsági gyermekzár	S	S	S	S
<b>Külső megjelenés</b>				
17" könnyűfém keréktárcsák Michelin gumiabroncsokkal	S	S	S	S
Kéttónusú fényezés (metálfényezésen felül fizetendő, tetőablak esetén nem elérhető)	-	250 000 Ft	250 000 Ft	S
Polar White fényezés	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft
Metálfényezés	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Defektjavító készlet	S	S	S	S
Prémium keréknyomás ellenőrző rendszer (TPMS - kerekenkénti visszajelzővel)	S	S	S	S
Vetítőlencsés első fényszórók	S	-	-	-
Full LED MFR első lámpatest és Távolsági fényszóró-asszisztens (HBA)	250 000 Ft	S	S	S
LED-es első helyzetjelző lámpa	S	S	S	S
LED-es nappali menetfény / DRL	S	S	S	S
LED-es hátsó lámpatest	-	S	S	S
Hazakísérő fény	S	S	S	S
Automatikus fényszóróvezérlés	S	S	S	S
Fényezett kilincsek és külső tükrök	S	S	S	S
Elektromos külső visszapillantó tükrök	S	S	S	S
Fűtött külső visszapillantó tükrök	S	S	S	S
Tükörházba épített irányjelző	S	S	S	S
Színezett üvegek	S	S	S	S
Sötétített üvegek (hátsó ajtók, csomagterajtó) és "Solar Control" hővédő üvegezés	45 000 Ft	S	S	S
Esőérzékelős ablaktörlő	-	S	S	S
Aero Blade ablaktörlők	S	S	S	S
Tetősín	S	S	S	S

Tolatást segítő rendszer hátul (PDW-R)	75 000 Ft	S	S	S
Parkolást segítő rendszer elől (PDW)	-	-	S	S
<b>Belső megjelenés és kényelmi funkciók</b>				
Ülésfűtés elől	60 000 Ft	S	S	S
Fűthető kormánykerék	50 000 Ft	S	S	S
Bőr / szövet kombinált kárpitozás	125 000 Ft	-	S	S
Ülésfűtés hátul	-	-	-	S
Multifunkcionális kormánykerék	S	S	S	S
Bőrkormány és váltógomb	S	S	S	S
Dönthető és tengelyirányban állítható kormánykerék	S	S	S	S
Állítható magasságú vezetőülés	S	S	S	S
Állítható magasságú utasülés	20 000 Ft	-	S	S
Elektromos állítású deréktámasz a vezetőoldalon	S	S	S	S
Elektromos állítású első ülések	-	-	S	S
60:40 arányban dönthető hátsó ülések	S	S	S	S
Első kartámasz	S	S	S	S
Elektromosan nyitható tetőablak (Kéttónusú fényezés esetén nem elérhető)	-	-	-	kéttónusú fényezés helyett díjmentesen választható tetőablakkal
Fényre sötétedő belső visszapillantó tükör (ECM)	-	S	S	S
Megvilágított pipere tükrök a vezető és utasoldalon	S	S	S	S
Napszemüveg tartó	S	S	S	S
Automata légkondicionáló páramentesítő rendszerrel	S	S	S	S
Hátsó légbeömlők	S	S	S	S
Intelligens kulcsfelismerő rendszer (Smart Key) nyomógombos indítási funkcióval	S	S	S	S
Rögzítő háló a csomagtartóban	S	S	S	S
Elektromos ablakemelő elől és hátul	S	S	S	S
Biztonsági automata elektromos ablakemelő elől	vezetőoldalon	S	S	S
HUD - Head Up Display	-	-	S	S
"Supervision" műszeregység 10,25" színes LCD TFT kijelzővel	S	S	S	S
Bluetooth kihangosító	S	S	S	S
Fedélzeti számítógép	S	S	S	S
Sportos alumíniumpedálok	S	S	S	S
Belső hangulatvilágítás	-	-	S	S
Sebességtartó és -korlátozó automatika	S	S	-	-
Adaptív sebességtartó automatika Stop & Go funkcióval (SCC)	150 000 Ft	-	S	S
Vezetéknélküli töltőberendezés	-	-	S	S
7,2 kW-os fedélzeti töltőberendezés	S	-	-	-
11 kW-os háromfázisú fedélzeti töltőberendezés	165 000 Ft	S	S	S
Type 2 - Type 2 gyári egyfázisú gyorstöltőkábel - <b>99631ADE003A</b>	137 990 Ft	-	-	-
Type 2 - Type 2 gyári háromfázisú gyorstöltőkábel - <b>99632ADE003A</b>	167 990 Ft	167 990 Ft	167 990 Ft	167 990 Ft
Belső kondenzátor	30 000 Ft	S	-	-
Hőszivattyús fűtőrendszer (Belső kondenzátor választása esetén nem elérhető)	395 000 Ft	-	S	S
Villám-töltő csatlakozó (Type2)	S	S	S	S
12 Voltos csatlakozó a műszerfalán	S	S	S	S
USB csatlakozó	S	S	S	S
Sebességkorlátozó táblafelismerő rendszer (ISLW) (Navigációs csomag rendelése szükséges)	45 000 Ft	-	-	S
Vonóhorog előkészítés (64 kWh akkus autók esetén)	15 000 Ft	S	S	S
DAB Digitális rádióantenna	S	S	S	S

**Csomagok**

Display Audio, 8"-os érintőkijelzővel, tolatókamerával, 6 hangszóróval Vezetéknélküli Apple CarPlay és Android Auto támogatás (elérhetőségéről tájékozódjanak az Apple és Android honlapján)	S	-	-	-
<b>Bőr csomag</b> Bőr kárpitozás Szellőztethető első ülések Bőr kárpitozásaink tiszta állatbőr és kiváló minőségű mesterséges bőr keverékéből készülnek, a tartósság és a kopásállóság növelésének érdekében.	-	-	-	S
<b>Navigációs csomag</b> integrált navigációs rendszer 10,25"-os színes TFT érintőkijelzővel MapCare térképfrissítés 10 éven át Krell prémium audiorendszer 8 hangszóró Cápauszony antenna Vezetékes Apple Carplay és Android Auto támogatás (elérhetőségéről tájékozódjanak az Apple és Android honlapján) <b>BLUELINK telematika, csatlakoztatott gépjármű szolgáltatások</b> 5 év előfizetés, gépjármű összeköttetése mobiltelefonos applikáción keresztül Vodafone SIM kártya, adathasználat Főbb funkciók: - Autó pozíciójának meghatározása - Ajtók nyitása / zárása távolról - Megtett utak összegzése, elemzése, üzemanyagszint állása - Hibaüzenetek megjelenítése - Fűtés / Légkondicionáló berendezés aktiválása - Töltés ütemezése / leállítása / töltöttség állapotának ellenőrzése	400 000 Ft	S	S	S



Kövessen minket közösségi oldalainkon!



Konfigurálja új Hyundai gépjárművét a honlapunkon!

[Hyundai Konfigurátor](#)

**MŰSZAKI ADATOK**
**Kona OS EV FL**

MOTOR / VÁLTÓ		EURO 6	
Típus		Elektromos 39 kWh	Elektromos 64 kWh
Villany motor	Típusa	Állandó mágneses szinkronmotor	Állandó mágneses szinkronmotor
	Max. teljesítmény (Le/rpm)	136 Le (100 kW)	204 Le (150 kW)
	Max.nyomaték (Nm/rpm)	395 Nm	395 Nm
Akkumulátor	Típusa	Lítium-ion polimer	Lítium-ion polimer
	Kapacitás	39,2 kWh	64 kWh
	Teljesítmény	113 kW	170 kW
	Energiasűrűség	124,4 kWh/kg	141,3 kWh/kg
	Feszültség	327 V	356 V
Fedélzeti töltő	Max. kapacitás	7,2 kW	7,2 kW
	Teljesítmény sűrűség	0,7 kVA/ℓ	0,7 kVA/ℓ
Hajtási rendszer		Egyfokozatú, fordulatszám-csökkenítő áttétel	Egyfokozatú, fordulatszám-csökkenítő áttétel
MENETTELJESÍTMÉNYEK*		EURO 6	
Végsebesség (km/óra)		155	167
Gyorsulás (m/p)	0 → 100 km/óra	9,9	7,9
CO2 kibocsátás (min.)	CO2, g/km	0	0
Hatásfok	Wh/km	143	147
Tisztán elektromos hatótáv*	km	305	484
Töltési idő*	normál, 7,2 kW (10-100%)	kb. 6 óra	kb. 9 óra 15 perc
	normál, 11 kW (10-100%)	kb. 4 óra 20 perc	kb. 6 óra 50 perc
	gyorstöltő, 50 kW (10-80%)	kb. 48 perc	kb. 64 perc
	gyorstöltő, 100 kW (10-80%)	kb. 47 perc	kb. 47 perc
FUTÓMŰ		EURO 6	
Keréktárcsa	(felszereltségtől függően)	7.0J x 17" könnyűfém	
Gumiabroncs	(felszereltségtől függően)	215/55R17	
Felfüggesztés elöl		McPherson, gáztöltésű lengéscsillapítók	
Felfüggesztés hátul		Multi-Link, gáztöltésű lengéscsillapítók	
Fék		tárcsafék ABS-szel és ESP	
Első fék mérete		Ø 305 mm	
Hátsó fék mérete		Ø 300 mm	
Parkoló fék		elektromos parkolófék	
Fékrésegítő		elektromos fékrésegítés (fékenergia-visszenyeres)	
KORMÁNYMŰ		EURO 6	
Típusa		MDPS (elektromos szervokormány) - fogasléc	
Kormányfordulatok száma		ütközéstől ütközésig 2,6	
Fordulókör min. sugara		5,3 méter	
MÉRETEK		EURO 6	
Menetkész tömeg	→ Minimum	1535 kg	1685 kg
	→ Maximum	1593 kg	1743 kg
Megengedett legnagyobb tömeg		2020 kg	2170 kg
Vontathatóság	→ Fékzetlen	- kg	300 kg (opció)
	→ Fékzett	- kg	300 kg (opció)
Maximális tetőterhelés		80 kg	
Teljes hossz		4205 mm	
Teljes szélesség		1800 mm	
Teljes magasság		1570 mm	
Tengelytáv		2600 mm	
Nyomtáv elöl		1564 mm	
Nyomtáv hátul		1575 mm	
Szabad magasság		158 mm	
Csomagtér mérete (liter)		SAE: 544/1296, VDA: 332/1114	

\*A táblázatban feltüntetett értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírás szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi használat során a jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér-ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési stílusa, a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumiabroncsok légnyomása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint a jármű általános állapota a táblázatban megadott értékektől eltérő hatótáv- és töltési idő értékeket eredményeznek. A táblázatban megadott értékek elsősorban más típusokkal való összehasonlításra szolgálnak.

\*\*\*Mit kell tudni a gépkocsi Euro környezetvédelmi besorolásáról? A részletekért [kattintson ide](#).