

Hyundai SANTA FE

Újragondolt, úttörő szabadidőjármű



	Ülések száma	Teljesítmény	Váltó / Hajtás	Listaár	Nagycsaládos állami támogatással*
Comfort					
2.2 CRDi	5 ülés	200 LE	8DCT / 2WD	13 199 000 Ft	
2.2 CRDi	7 ülés	200 LE	8DCT / 2WD	13 499 000 Ft	10 999 000 Ft
1.6 T-GDi hybrid	5 ülés	230 LE	6AT / 2WD	14 199 000 Ft	
1.6 T-GDi hybrid	7 ülés	230 LE	6AT / 2WD	14 499 000 Ft	11 999 000 Ft
Premium					
2.2 CRDi	5 ülés	200 LE	8DCT / 4WD	15 699 000 Ft	
2.2 CRDi	7 ülés	200 LE	8DCT / 4WD	15 999 000 Ft	13 499 000 Ft
1.6 T-GDi hybrid	5 ülés	230 LE	6AT / 4WD	16 699 000 Ft	
1.6 T-GDi hybrid	7 ülés	230 LE	6AT / 4WD	16 999 000 Ft	14 499 000 Ft
1.6 T-GDi plug-in hybrid	5 ülés	265 LE	6AT / 4WD	18 699 000 Ft	
1.6 T-GDi plug-in hybrid	7 ülés	265 LE	6AT / 4WD	18 999 000 Ft	16 499 000 Ft
Executive					
2.2 CRDi	5 ülés	200 LE	8DCT / 4WD	17 699 000 Ft	
2.2 CRDi	7 ülés	200 LE	8DCT / 4WD	17 999 000 Ft	15 499 000 Ft
1.6 T-GDi hybrid	5 ülés	230 LE	6AT / 4WD	18 699 000 Ft	
1.6 T-GDi hybrid	7 ülés	230 LE	6AT / 4WD	18 999 000 Ft	16 499 000 Ft
1.6 T-GDi plug-in hybrid	5 ülés	265 LE	6AT / 4WD	20 199 000 Ft	
1.6 T-GDi plug-in hybrid	7 ülés	265 LE	6AT / 4WD	20 499 000 Ft	17 999 000 Ft

*A megjelölt listaárak azon nagycsaládos szülők részére elérhetőek, akik a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III.12.) Kormányrendelet alapján jogosultak rá, és megilleti őket a kormányrendelet szerinti személygépkocsi-szerzési támogatás. A megjelölt listaárak tartalmazzák a bruttó 2.500.000,- Ft. állami támogatást, amely 2019. július 1.-jétől igényelhető.

Az árak az ÁFA és a regisztrációs adó összegét tartalmazzák. A kép illusztráció. A fenti adatok tájékoztató jellegűek. A Hyundai Holding Hungary Kft. a mindenkori változtatás jogát fenntartja, továbbá, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsa a műszaki adatokat, illetve felszereltségi tartalmakat. A pontos részletekért, kérjük, forduljon Hyundai márkakereskedőjéhez.

Az árlista érvényes 2021.08.16-tól visszavonásig vagy új árlista kiadásáig.



	Comfort	Premium	Executive
Biztonság			
Shift-by-wire és váltófülek a kormány mögött	-	S	S
Terep előválasztó gomb	S	S	S
Elektronikus szabszabályozás (ECS)	-	-	S
Vezető és utas oldali légszák	S	S	S
Oldallégszákok elöl	S	S	S
Függönylégszákok	S	S	S
eCall vészhelyzeti segélyhívó rendszer	S	S	S
ABS + tárcsafék elöl és hátul	S	S	S
Menetstabilizáló rendszer (ESC)	S	S	S
Visszagurulás gátló (HAC)	S	S	S
Lejtmenet vezérlő (DBC)	S	S	S
Vészfékezés-jelző rendszer (ESS)	S	S	S
Aktív motorháztető (gyalogosvédelem baleset esetére)	S	S	S
Vontatmány stabilizáló rendszer (TSA)	S	S	S
Vezető éberségének csökkenésére figyelmeztető rendszer (DAW)	S	S	S
Gépjármű előtt megállt autó elindulására figyelmeztető rendszer (LVDA)	S	S	S
Ráfutásos balesetet megelőző rendszer városi, városon kívüli és gyalogosfelismerő móddal (FCA)	S	S	S
Ráfutásos balesetet megelőző rendszer biciklist felismerő móddal (FCA-CYC)	S	S	S
Kereszteződésben történő kanyarodás során ütközésre figyelmeztető rendszer (FCA-JT)	S	S	S
Sávtartó rendszer (LKA)	S	S	S
Sávkövető rendszer (LFA)	S	S	S
Autópálya asszisztens (HDA)	-	-	S
Menet közben záródó központi zár	S	S	S
Tolatási manőver során bekövetkezendő ütközést megelőző rendszer (PCA-R)	-	-	S
Prémium keréknyomás ellenőrző rendszer (TPMS)	S	S	S
Aktív holttérfigyelő rendszer (BCA)	-	S	S
Aktív mögöttes keresztirányú forgalomfelügyelet (RCCA)	-	S	S
Biztonságos kiszállást támogató rendszer (SEA)	-	S	S
Hátul ülő utasra figyelmeztető rendszer (RSA)	szenzor nélkül	szenzorral	szenzorral
Váltófülek a kormánykeréken	-	S	S
360 fokos parkolókamera (SVM)	-	-	S
Holttér figyelő monitor (BVM)	-	-	S
ISG - Stop and Go rendszer (automatikus motorleállító és újraindító)	S	S	S
Riasztóberendezés	S	S	S
Külső megjelenés			
17"-os könnyűfém keréktárcsák 235/65 gumibroncsokkal (kizárólag hibrid esetén)	S	S	-
19"-os könnyűfém keréktárcsák 235/55 gumibroncsokkal (kizárólag hibrid és plug-in hibrid esetén)	-	S plug-in	S
18"-os könnyűfém keréktárcsák 235/60 gumibroncsokkal (hibrid és plug-in hibrid esetén nem elérhető)	S	S	-100 000 Ft
20"-os könnyűfém keréktárcsák 255/45 gumibroncsokkal (hibrid és plug-in hibrid esetén nem elérhető)	-	-	S
Hankook gumibroncsok	S	S	-
Continental gumibroncsok	-	-	S
Metálfényezés	195 000 Ft	195 000 Ft	195 000 Ft

Defektjavító készlet	S	S	S hybrid
Szükségpótkerék (hybrid esetén nem elérhető)	-	-	S
Króm és magasfényű fekete hűtőmaszk	-	S	S
Króm lökhárító betétek	-	S	S
Króm oldalvédő betét az ajtókon	-	S	S
Tetősin	-	S	S
LED-es nappali menetfény (DRL)	S	S	S
LED fényszórók elöl	S	S	-
Full LED fényszórók elöl (tompított, és távolsági)	-	-	S
Króm kilincsek	-	-	S
Elektromosan állítható külső visszapillantó tükrök	S	S	S
Fűtött külső visszapillantó tükrök	-	S	S
Elektromosan behajtható külső visszapillantó tükrök	-	S	S
Tükörházba épített irányjelző (LED)	S	S	S
Színezett üvegek	S	S	S
Sötétítés B oszloptól (hátsó ajtók, csomagterajtó)	-	-	S
"Solar Control" hővédő üvegezés	-	-	S
LED-es kombinált lámpatest hátul	-	-	S
Panoráma napfénytető (elektromosan részben nyitható)	-	S	S
Vonóhorog előkészítés (belső kábelezés) (hybrid és plug-in hybrid esetén 2021. májusi gyártásrendelési hónaptól elérhető)	S	S	S
Parkolást segítő rendszer elöl és hátul (PDW)	Csak hátul	S	S

Belső megjelenés és kényelmi funkciók

Bőrkormány és váltó gomb	S	S	S
Fűthető kormánykerék	-	S	S
Dönthető és tengelyirányban állítható kormánykerék	S	S	S
Kartámasz elöl tárolórekeszsel	S	S	S
Head-up display	-	-	S
Bőr kárpitozás*	-	S	S
Elektromosan állítható combtámasz elöl a vezetőoldalon	-	-	S
Szellőztethető első ülések	-	-	S
Elektromos, két irányban állítható deréktámasz	S	S	-
Elektromos, négy irányban állítható deréktámasz	-	S hybrid és plug-in	S
Elektromos első ülések	-	S	-
Elektromos első ülések memóriafunkcióval	-	-	S
Elektromos rögzítőfék AUTO HOLD funkcióval	S	S	S
Állítható magasságú vezetőülés	S	S	S
Állítható magasságú utasülés	-	S	S
Ülésfűtés elöl	S	S	S
Ülésfűtés hátul	-	-	S
Napvédő roló a hátsó oldalajtókba építve (ajtóba rejtett)	-	-	S
Térképolvasó lámpa	S	S	S
Analóg műszeregység, 4,2"-os színes kijelzővel	S	S	-
"Supervision" TFT műszeregység 12,3"-os kijelzővel	-	-	S
Tolatókamera	S	S	S
Multifunkcionális kormánykerék	S	S	S
DAB Digitális rádióantenna	S	S	S

USB csatlakozók	S	S	S
Belső hangulatvilágítás	-	S	S
Intelligens elektromos csomagterajtó mozgatás	-	-	S
Bluetooth kihangosító	S	S	S
Kéztónás automata légkondicionáló, automatikus páramentesítő rendszerrel	S	S	S
Távírányítás, automatikus beparkoló rendszer (RSPA)	-	-	S
Intelligens kulcsfelismerő rendszer nyomógombos indítással (Smart Key)	S hybrid	S	S
Automatikus fényszóróvezérlés	S	S	S
Automata elektromos ablakemelők elől és hátul	S	S	S
Fényre sötétedő belső visszapillantó tükör (ECM) iránytűvel	-	S	S
Esőérzékelős ablaktörlő	-	S	S
220V inverter a hátsó üléseknél	-	-	S
Vezetéknélküli töltőberendezés (Qi)	-	S	S
Sebességkorlátozó táblafelismerő rendszer (ISLW)	-	S	S
Adaptív sebességtartó automatika Stop&Go funkcióval (SCC)	S	S	S

Csomagok

Display Audio rendszer, 6 hangszóróval, 8"-os érintőkijelzővel

Vezetéknélküli Apple Carplay és Android Auto támogatás
(elérhetőségéről tájékozódjanak az Apple és Android honlapján)

S - -

Navigációs csomag

Integrált navigációs rendszer, 10,25"-os érintőkijelzővel

MapCare térképfrissítés 10 éven át

Prémium Krell audiorendszer, 10 hangszóróval

Vezetékes Apple Carplay és Android Auto támogatás

(elérhetőségéről tájékozódjanak az Apple és Android honlapján)

BLUELINK telematika, csatlakoztatott gépjármű szolgáltatások

5 év előfizetés, gépjármű összeköttetése mobiltelefonos applikáción keresztül

- S S

Vodafone SIM kártya, adathasználat

Főbb funkciók:

Autó pozíciójának meghatározása

Ajtók nyitása / zárása távolról

Megtett utak összegzése, elemzése, üzemanyagszint állása

Hibaüzenetek megjelenítése

(A funkciók sora a jövőben folyamatosan bővülni fog, a nem előkészített autók a későbbiekben nem kiegészíthetők)

Luxus csomag

20"-os B típusú könnyűfém keréktárcsák (hybrid és plug-in hybrid esetén nem része a csomagnak)

Fényezett külső oldalvédő betétek, és kerékjáratí ívek

Króm lökhárító koptatók

- - 990 000 Ft

Nappa bőr prémium kárpitozás*

Alumínium műszerfal betétek

Szarvasbőr tetőkárpitozás, és A/B/C oszlopok

*Bőr kárpitozásaink tiszta állatbőr és kiváló minőségű mesterséges bőr keverékéből készülnek, a tartósság és a kopásállóság növelésének érdekében.



Fekete bőrbelső (NNB)



Bézs bőrbelső (SST)



Cognac bőrbelső (NGN)



Camel bőrbelső (MMX)



Luxus csomag esetén:

- Szürke Nappa bőrbelső (YGU)
- Camel Nappa bőrbelső (MMF)



Dízel kivitel 20"-os alufelnikkel, Luxus csomaggal



10,25"-os Navigációs rendszer és terep előválasztó



Supervision 12,3" TFT műszeregység



Hybrid kivitel 19"-os alufelnikkel, Luxus csomaggal



BlueLink telematika - kattintson!

Kövessen minket közösségi oldalainkon!



Konfigurálja új Hyundai gépjárművét a honlapunkon!

[Hyundai Konfigurátor](#)

MŰSZAKI ADATOK

Santa Fe TM FL						
MOTOR / VÁLTÓ						
Típus		Benzin		Dízel		
		1.6 T-GDI HEV	1.6 T-GDI PHEV	R2.2 CRDI		
Általános	Hengerűrtartalom (cm ³)	1,598	1,598	2,151		
	Furat x löket (mm)	75.6 x 89.0	75.6 x 89.0	83.0 x 99.4		
	Kompresszió	10.5	10.5	16.0		
	Max. teljesítmény (LE/ford./perc)	180 LE/5500 ford./perc	180 LE/5500 ford./perc	202 LE/3800 ford./perc		
	Max.nyomaték (Nm/ford./perc)	265 Nm/1500-4500 ford./perc	265 Nm/1500-4500 ford./perc	440 Nm/1750-2750 ford./perc		
	Hajtáslánc összteljesítmény	230 LE	265 LE	202 LE		
	Hajtáslánc összenyomaték	350 Nm	350 Nm	-		
Vezérlés		szelephimbás vezérlés (4 henger)	szelephimbás vezérlés (4 henger)	DOHC 16V (4 henger)		
Meghajtás		2WD / 4 WD (első- vagy összkerek)	4 WD (összkerek)	2WD / 4 WD (első- vagy összkerek)		
Váltó		automata, 6 fokozat	automata, 6 fokozat	uplakuplungos, 8 fokozat (olajban fut)		
MENETTELJESÍTMÉNYEK ÉS ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS*						
Típus		1.6 T-GDI		R2.2 CRDI		
		6 AT 2WD	6 AT 4WD	6 AT 4WD	8 DCT 2WD	8 DCT 4WD
Végsebesség (km/h)		187 km/h	187 km/h	187 km/h	205 km/h	205 km/h
Gyorsulás	0 → 100 km/h	8,9 s	9,1 s	8,8 s	9,0 s	9,2 s
Rugalmisság	80 → 120 km/h	6,0 s	6,2 s	5,9 s	6,3 s	6,4 s
CO ₂ Kibocsájtás	g/km (kombinált)	146.0	157.0	36.9	161.0	176.0
Városi	liter / 100 km	6.72	7.22	na	7.13	8.07
Országúti	liter / 100 km	5.33	5.99	na	5.39	5.77
Kombinált	liter / 100 km	6.43	6.91	1.6	6.14	6.72
Üzemanyag tartály mérete		67 liter		47 liter	67 liter	
FUTÓMŰ						
Keréktárcsa	(változattól függően)	7.0J*17" (Acélfelni / Alufelni) ; 7.5J*18" (Alufelni) ; 8.5J*20" (Alufelni)				
Gumiabroncs	(változattól függően)	235/65R17 ; 235/60R18 ; 255/45R20				
Felfüggesztés	Elöl	Mcpherson típusú független kerékfelfüggesztés csavarrugókkal				
	Hátul	Multi-link kerékfelfüggesztés				
Fék	Általános	4 csatornás ABS, Elektronikus Fékerő Elosztás (EBD)				
	Első fék típus	hűtött tárcsafék (325 mm vagy 345 mm)				
	Hátsó fék típus	tárcsafék (305 mm)				
	Kézifék	lábbal üzemeltethető vagy automata				
MÉRETEK						
Típus		1.6 T-GDI		R2.2 CRDI		
		6 AT 2WD	6 AT 4WD	6 AT 4WD	8 DCT 2WD	8 DCT 4WD
Saját tömeg (min.)		1734 kg	1796 kg	na	1725 kg	1790 kg
Megengedett legnagyobb össztömeg		2510 kg	2530 kg	na	2510 kg	2510 kg
Vontathatóság	- fékezetlen	750 kg	750 kg	na	750 kg	750 kg
	- fékezett	1650 kg	1650 kg	na	2500 kg	2500 kg
Csomagtér (liter)		SAE 1032 (min) ~ 1075 (max) liter / VDA 634 (min) ~ 831 (max) liter				
Teljes hossz		4785 mm				
Teljes szélesség		1900 mm				
Teljes magasság		1685 (1710) mm				
Tengelytáv		2765 mm				
Hasmagasság		176 mm				
Első túlnyúlás		945 mm				
Hátsó túlnyúlás		1075 mm				
Nyomtáv elöl (kerékmerettől függően)		1651 mm (17") / 1646 mm (18") / 1637 mm (20")				
Nyomtáv hátul (kerékmerettől függően)		1661 mm (17") / 1656 mm (18") / 1647 mm (20")				

*A táblázatban feltüntetett értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírás szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi használat során a jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési stílusa, a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumiabroncsok légnyomása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint a jármű általános állapota a táblázatban megadott értékektől eltérő hatótáv és töltési idő értékeket eredményeznek. A táblázatban megadott értékek elsősorban más típusokkal való összehasonlításra szolgálnak.