

i20 GB 5dr MY19 technikai információk

Motor / Váltó

Típus		Benzin			Benzin		
		κ-1.25 MPI LP (EURO 6C)	κ-1.25 MPI HP (EURO 6C)	κ 1.4 MPI (EURO 6C)	K 1.0 TGDI LP (EURO 6C)	K 1.0 TGDI HP (EURO 6C)	
Általános	Hengerűrtartalom (cm ³)	1248	1248	1368	998	998	
	Furat x löket (mm)	71 x 78.8	71 x 78.8	72 x 84,0	71 x 84	71 x 84	
	Kompresszió	10,5	10,5	10,5	10	10	
	Max. teljesítmény	75 LE (55.2 kW) / 5500 rpm	84 LE (61.8 kW) / 6000 rpm	100 LE (73,6 kW) / 6000 rpm	100 LE (73,6 kW) / 4500 rpm	120 LE (88.3 kW) / 4500 rpm	
	Max.nyomaték	121,64 Nm / 4000rpm	121,64 Nm / 4000rpm	134,4 Nm / 3500rpm	171,6 Nm / 1500~4000rpm	171,6 Nm / 1500~4000rpm	
Vezérlés		DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	
Váltó		M/T 5 fokozat	M/T 5 fokozat	M/T 6 fokozat / A/T 4 fokozat	M/T 6 fokozat / DCT 7 fokozat	M/T 6 fokozat / DCT 7 fokozat	

Gyorsulás és végsebesség

Típus		Benzin				Benzin			
		κ-1.25 MPI LP (EURO 6C)	κ-1.25 MPI HP (EURO 6C)	κ 1.4 MPI (EURO 6C)		K 1.0 TGDI LP (EURO 6C)	K 1.0 TGDI HP (EURO 6C)		
		5 MT	5 MT	6 MT	4 AT	5 MT	7 DCT	6 MT	7 DCT
Végsebesség (km/h)		160 km/h	170 km/h	184 km/h	170 km/h	188 km/h	182 km/h	190 km/h	190 km/h
(sec)	0 → 100 km/h	13,6 s	12,8	11,6 s	13,2 s	10,7 s	11,4 s	10,2 s	10,5 s

Fogyasztás*

Típus		Benzin				Benzin			
		κ-1.25 MPI LP (EURO 6C)	κ-1.25 MPI HP (EURO 6C)	κ 1.4 MPI (EURO 6C)		K 1.0 TGDI LP (EURO 6C)	K 1.0 TGDI HP (EURO 6C)		
		5 MT	5 MT	6 MT	4 AT	5 MT	7 DCT	6 MT	7 DCT
CO ₂ Kombinált g/km		133	132	127	144	126	127	132	133
Városi	LITER/100 km	6,75	6,72	7,2	8,5	6,66	6,77	6,87	7,01
Országúti	LITER/100 km	5,15	5,06	4,6	5,1	4,68	4,80	4,90	4,96
Kombinált	LITER/100 km	5,90	5,83	5,5	6,4	5,54	5,58	5,80	5,84
Üzemanyag tartály mérete (l)		50							

* A táblázatban feltüntetett üzemanyag-fogyasztási értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírás szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi használat során a jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési stílusa, a felszerelt tetőcsomagtartó, a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumibroncsok légnyomása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint a jármű általános állapota a táblázatban megadott értékektől eltérő üzemanyag-fogyasztási értékeket eredményeznek. A táblázatban megadott értékek elsősorban más típusokkal való összehasonlításra szolgálnak.

Futómű

Kerekek (felszereltségtől függően)

Felni	felszereltségtől függően: 6.0J x 15 acél, 6.0J x 16" könnyűfém
Gumi	felszereltségtől függően: 185/65R15, 195/55R16

Fel függesztés

Előli	Mcpherson, gáztöltésű lengéscsillapítók
Hátul	CTBA lengéscsillapítók

Fék

Általános	Tárcsafék ABS-szel
Első fék típus	Hűtött tárcsa (benzin: 256 mm ; dízel: 280 mm)
Hátsó fék típus	Dobfék / Tárcsafék (203,2 mm / 262 mm)
Kézi fék	Manuális
Fékszervó dob átmérője	10"

Kormánymű

Típusa	MDPS elektromos rásegítésű szervokormány
Kormányfordulatok száma	2,7 (ütközéstől ütközésig)
Fordulókör min. sugara	5,1 méter

Méreték

Típus	Benzin				Benzin			
	κ-1.25 MPI LP (EURO 6C)	κ-1.25 MPI HP (EURO 6C)	κ 1.4 MPI (EURO 6C)		K 1.0 TGDI LP (EURO 6C)	K 1.0 TGDI HP (EURO 6C)		
	5 MT	5 MT	6 MT	4 AT	5 MT	7 DCT	6 MT	7 DCT
Saját tömeg (min.)	1055 kg	1055 kg	1085 kg	1100 kg	1140 kg	1185 kg	1145 kg	1185 kg
Megengedett legnagyobb össztömeg	1580 kg	1580 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1650 kg	1650 kg	1650 kg
Vontathatóság - fékezetlen	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg
- fékezett	910 kg	910 kg	1000 kg	800 kg	910 kg	800 kg	1110 kg	800 kg
Csomagtér (VDA szabvány szerint)	326 ℓ / 1042 ℓ							
Teljes hossz	4045 mm							
Teljes szélesség	1734 mm							
Teljes magasság	1474 mm							
Tengelytáv	2570 mm							
Nyomtáv elől	1520/1514 mm							
Nyomtáv hátul	1519/1513 mm							
Szabad magasság	140 mm							